

VIDA Y CONTROL DEL
GORGOJO DE LOS ANDES Ó
GUSANO BLANCO DE LA PAPA



Quién es este bicho?




Gorgojo de
los Andes


Papa dañada por el hijo del gorgojo (gusano blanco)



Como es la vida del gorgojo ?



La vida del Gorgojo



Huevos de gorgojo



Gusanos pequeños recién salidos de los huevos



Orificios de ingreso de los gusanitos



Gusanos dentro la papa



Pupa de gorgojo




Pupas dentro la papa



Si no seleccionamos bien la semilla, llevamos gorgojos ó gusanos a la siembra



Gorgojo saliendo de la papa





- El gorgojo no vuela solo camina
- Comen en la noche y duermen de día
- Tienen el color de la tierra por eso es difícil encontrarlos.
- Un Gorgojo comiendo una hoja de papa durante la noche
- Varios Gorgojos debajo de una piedra, escapándose de la luz y del calor del sol.

Repaso sobre la vida del Gorgojo de los Andes



¿ CÓMO COMBATIR AL GORGOJO ó GUSANO BLANCO DE LA PAPA ?



• Al gorgojo se lo puede controlar cuando es:



ADULTO



LARVA



PUPA

• Al gorgojo se lo puede controlar cuando es:



ADULTO

1. Sembrar cultivo trampa
2. Fumigar a tiempo
3. Recoger adultos en la noche
4. Eliminar qh'ipas



LARVA

1. Seleccionar la semilla
2. Aporcar alto ó dos veces
3. Cosechar a tiempo
4. Cosechar sobre mantas
5. Seleccionar rápido
6. Remover el suelo donde se amontonó la papa



PUPA

1. Remover el terreno donde se cosechó la papa

MUCHAS GRACIAS


Sembrar un cultivo de protección alrededor de la parcela de papa



Octubre

← Tarwi sembrado alrededor de la papa

Fumigar si es muy necesario y mejor al cuello de la planta



Noviembre

Recoger gorgojos
adultos durante la
noche



Recoger adultos en las noches



Diciembre

Recoger y eliminar
qu'ipas de papa ◀




Eliminar plantas
espontáneas



Enero

← Las qu'ipas alojan a los gorgojos


Seleccionar la semilla en almacén antes de la siembra




Octubre

← Si sembramos semilla con gusano, seguro vamos a cosechar papa con gusano


Aporcar alto para evitar el ingreso del gusano a la papa



**Cosechar a tiempo
cuando las plantas
están empezando a
secarse**



**Cosechar sobre
mantas ó yutes para
que el gusano no
entre al suelo**




**Seleccionar la papa
inmediatamente
después de la
cosecha**




**Remover el suelo donde
se amontonó la papa**



**Remover el suelo
(Donde se seleccionó la papa)**



Remover el terreno donde se cosechó la papa, y el suelo donde se almacenó la papa



Agosto

